

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov	ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT	Nr. înregistrare
	Tema: autocontrolul mediului spitalicesc în trim. III 2016 (22.09.2016)	Control 1 Pag. 1 / 2
Luat la cunoștință: manager		

RAPORT INFORMATIV TRIM 3 - 2016

În data de 22.09.2016 au fost recoltate probe bacteriologice de pe elemente de mediu spitalicesc:

- după efectuarea dezinfecției curente din Secția I Clinică Adulți parter sal.2 (ramă pat, robinet apă chiuvetă), masă tratament Secția I Clinică Adulți parter și etaj, Secția II Pediatrie, Compartiment HIV/SIDA, Cabinet dispensarizare hepatite cronice – 7 probe.
- după dezinfecția terminală s-au recoltat probe de pe elementele de mediu din Secția II Pediatrie salon 12 (robinet chiuvetă, ramă pat); Secția I Clinică Adulți salon 22 – etaj (ramă pat, robinet chiuvetă), salon 1 Spitalizare de zi Compartiment HIV/SIDA (robinet chiuvetă, ramă pat) și salon.1 Spitalizare de zi (ramă pat, robinet chiuvetă) – 8 probe.
- după spălare lenjerie de pat, pătură și după uscare lenjerie de pat – 3 probe.
- De pe mâinile AM din Secția I Clinică Adulți (5 probe), Secția II Pediatrie (4 probe)
- De pe mâinile Infirmerelor din Secția I Adulți (1 probe), Secția II Pediatrie (2 probe).

1. Rezultatele autocontrolului :

1.1 Din cele treizeci de probe recoltate de pe mâini și obiecte (ramă pat, robinet chiuvetă, masă tratament, inclusiv lenjerie) culturile au fost negative.

1.2 După dezinfecția terminală, din aeromicrofloră, salon 12 Secția II Pediatrie au crescut germeni mezofili, fără semnificație patologică, în salonul 22 Secția I Clinică Adulți culturile au fost negative.

1.2 La trei ore după dezinfecția curentă în salonul 1 Spitalizare de zi 2 UFC/mm³ germeni hemolitici (stafilococ aureu hemolitic) sensibil la levofloxacină, oxacilină, vancomicină, teicoplanin, intermediar la ceftriaxonă, rezistent la biseptol, gentamicină, cefuroxim, cefixim. În salonul 2 Secția I Clinică Adulți parter (pacienți în salon) 7 UFC/mm³ stafilococ aureu hemolitic sensibil la oxacilină, levofloxacină, vancomicină, teicoplanin, cefuroxim, rezistent la ceftriaxonă, gentamicină, biseptol, cefixim.

2. Concluzii:

- La aproximativ 3 ore de la dezinfecția curentă probele de aeromicrofloră recoltate au fost pozitive.
- Dezinfecția terminală cu glutaraldehidă (Kohrsolin FF) este eficientă.

3. Observații:

- **Se consideră germeni nehemolitici:** Stafilococ alb, micrococi.
- **Se consideră patogeni:** Klebsiella Spp., Enterococ Spp., Streptococ hemolitic Spp., Candida.

4. Propuneri:

Folosirea lămpii UV în saloanele spitalizare de zi și secții.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov	ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Tema: autocontrolul mediului spitalicesc în trim. III 2016 (22.09.2016)	Nr. înregistrare	
			Control 1
Luat la cunoștință: manager		Pag. 2 / 2	

Data: 27.09.2016

Elaborat:

Asistent medical principal licențiat
Eleonora Dinu

Responsabil CPCIN: Dr. Ionescu Ramona

Medic șef laborator: Manuela Mântulescu